



VO
&
GUATEMALA

PORTAFOLIO
2026

Motosierra 125

Cilindrada: 40 cc
Potencia: 1.9 hp
Paso de C: 3/8" Pb
Espada: 18"
Peso: 4.4 kg



Motosierra 353

Cilindrada: 51.7 cc
Potencia: 3.2 hp
Tipo de cadena: 0.325
Espada: 20"
Peso: 5 kg



Motosierra 281 XP

Cilindrada: 80.7 cc
Potencia: 5.6 hp
Tipo de cadena: 3/8"
Espada: 28"
Peso: 7.6 kg



Motosierra 450 II

Cilindrada: 50.2 cc
Potencia: 3.2 hp
Paso de C: 0.325"
Espada: 18"
Peso: 4.9 kg



Motosierra 288 XP

Cilindrada: 87 cc
Potencia: 6.1 hp
Tipo de cadena: 3/8"
Espada: 28"
Peso: 7.5 kg



Marco para aserrar ME4706-0102

Material: Aluminio anodizado de alta resistencia
Compatibilidad: apto para la mayoría de motosierras
Peso: 3-5 kg



MOTOSIERRAS

Motosierra TCS25X-12SN

Cilindrada: 25,4 cc
Potencia: 1,14 hp
Paso de C: 3/8" Pb
Espada: 12"
Peso: 4,5 kg



Motosierra TCS45X-16TSNE

Cilindrada: 44,3 cc
Potencia: 2,8 hp
Paso de C: 3/8" Pb
Espada: 16"
Peso: 4,85 kg



Motosierra TCS58X-20SNT

Cilindrada: 54 cc
Potencia: 3,4 hp
Tipo de cadena: 3/8
Espada: 20"
Peso: 5,1 kg



Motosierra TCS72XP-30AT

Cilindrada: 72,2 cc
Potencia: 4,8 hp
Tipo de cadena: 3/8"
Espada: 30"
Peso: 7,7 kg



Cadena C85

Paso: 3/8"
Calibre: 1,5mm
Tipo de cortadora: Chisel



Aceite LS galón

5781804-02-G
Tipo: Lubricante L/S
Presentación: Galón
Semisintético: Mezcla de aceites minerales y sintéticos
Característica: Emite poco humo



Nylon

Código	Descripción
BN197-B	Nylon redondo Speed – 3,0mm – 10kg
BN198-B	Nylon redondo Speed – 3,3mm – 10kg
BN199-B	Nylon redondo Speed – 3,5mm 10 kg



Aceite LS cuarto

5781804-02-L
Tipo: Lubricante L/S
Presentación: Cuarto
Semisintético: Mezcla de aceites minerales y sintéticos
Característica: Emite poco humo



Aceite LS en tonel

5781804-02
Tipo: Lubricante L/S
Presentación: Tonel
Semisintético: Mezcla de aceites minerales y sintéticos
Característica: Emite poco humo



DESBROZADORAS

Desbrozadora 331R

Cilindrada: 32.6 cc
Potencia: 1.3 hp
Peso: 7.2 kg



Desbrozadora 143RS

Cilindrada: 41.5 cc
Potencia: 2.15 hp
Peso: 7.3 kg



DESBROZADORAS

Desbrozadora TBC26H

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1.0 hp
Peso: 4.5 kg



Desbrozadora TBC33H

Cilindrada: 32.6 cc
Potencia: 1.2 hp
Peso: 5.1 kg



Desbrozadora TBC43X-GII

Cilindrada: 42.7 cc
Potencia: 1.7 hp
Peso: 8.2 kg



Desbrozadora TBC52X

Cilindrada: 52 cc
Potencia: 2 hp
Peso: 8.2 kg



Desbrozadora TBC26MTX

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1.0 hp
Peso: 15 kg*

*Incluye los tres
accesorios



CORTA CESPED

Corta césped LC151S

Cilindrada: 166 cc

Motor: Husqvarna

Altura de corte: 25-75 mm

Ancho de corte: 51cm - 20"

Tracción: Trasera



Husqvarna

CORTA CESPED

Corta césped TLM510TRMS-60

Cilindrada: 173 cc
Alturas de corte: 7
Ancho de corte: 51cm - 20"
Tracción: Autopropulsada



TRACTOR CORTA CÉSPED



Tractor TS114

Motor: Husqvarna
Cilindrada: 452 cc
Potencia: 15 hp
Ancho de corte: 97cm - 38"
Productividad: 0,5 hect/h
Peso: 184 kg



Tractor TS217TM

Motor: Husqvarna
Cilindrada: 635 cc
Potencia: 19 hp
Ancho de corte: 108cm - 42"
Productividad: 0,5 hect/h
Peso: 181 kg



ATOMIZADORAS

Atomizadora 321S25

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 0.9 hp
Alcance V/H: 12 m
Descarga de líq: 4.8 l/min
Cap. Tanque: 25 L



Atomizadora 321SP

Cilindrada: 25.4 CC
Potencia: 1 hp
Longitud de manguera: 15m
Descarga de líq: 4 l/min
Incluye: 3 Lanzas y 1
boquilla



ATOMIZADORAS

Atomizadora TMD57BU

Cilindrada: 56.6 cc
Potencia: 3.3 hp
Alcance V/H: 8 / 15 m
Tamaño de la gota: 90 µm
Cap. Tanque liq: 14L



Atomizadora TS26BN

Cilindrada: 26 cc
Potencia: 1 hp
Caudal máx: 3-8 l/m
Presión (máx): 213-355 psi
Cap. Tanque liq: 25 L
Doble lanza: Incluida



Atomizadora TPS25C

Cilindrada: 196 cc
Potencia (bomba): 6.5hp
Depósito combustible: 3.6 l
Caudal máximo: 14-22 l/m
Presión: 290-640 psi



Atomizadora TPS45C

Cilindrada: 196 cc
Potencia (bomba): 6.5 hp
Depósito combustible: 3.6 l
Caudal máximo: 30-45 l/m
Presión: 290-640 psi



Atomizadora Batería TEBS16B

Motor: Eléctrico
Batería: 12 v / 8A
Presión: 0.15 - 0.4 MPa
Caudal: 3 l/min
Cap. Tanque: 16 L



Bomba para fumigación PSP45C

Potencia requerida: 2.7 - 4 hp
Presión máxima: 21 - 45 Kg/cm²
Caudal Máximo: 30 - 45 Lpm
Entrada: 3/4"
Salida: 2 x 1/4"



ATOMIZADORAS

Manguera 17-00007

Largo: 100 m
Diámetro: 8.5mm
Conectores: Incluidos



SOPLADORA

Sopladora 125BVX

Cilindrada: 28 cc
Potencia: 1.1 hp
Volumen aire: 12 m³/min



Husqvarna

SOPLADORA

Sopladora TB57B

Cilindrada: 56.5 cc
Potencia: 3.4 hp
Volumen aire: 1080 m³/h



Sopladora TVB26-GII

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1.0 hp
Volumen aire: 612 m³/h



CORTASETOS

Corta setos THT26X

Cilindrada: 25.4 cc
Potencia: 1.6 hp
Cuchillas 60cm
Peso: 6 kg



BOMBAS DE AGUA

Bomba de caudal W25P

PRONTO

Cilindrada: 25,4 cc
Potencia: 1 hp
Altura: 32 m
Succión: 7 m
Descarga máx: 6 600 l/h
Salida: 1"



Bomba de agua W65P

PRONTO

Cilindrada: 212 cc
Potencia: 5,9 hp
Altura: 55 m
Succión: 7 m
Descarga máx: 35 000 l/h
Salida: 2"



Husqvarna

BOMBAS DE AGUA

Bomba centrífuga TWP40CTP

Cilindrada: 62 cc
Potencia: 2,4 hp
Altura: 40 m
Succión: 8 m
Descarga máx: 20 000 l/h
Ø succión y descarga: 1 1/4" x 1 1/4"



Bomba centrífuga de caracol TWP50CS-P

Cilindrada: 98 cc
Potencia: 2,5 hp
Altura: 35 m
Succión: 5 m
Descarga máx: 25 000 l/h
Ø succión y descarga: 2" x 2"



Bomba autocebante TWP80T-XP

Cilindrada: 212 cc
Potencia: 7 hp
Altura: 26 m
Succión: 7 m
Descarga máx: 66 000 l/h
Ø succión y descarga: 3" x 3"



Bomba centrífuga (Diesel) TDWP50C-XP

Cilindrada: 296 cc
Potencia: 7 hp
Altura: 70 m
Succión: 7 m
Descarga máx: 30 000 l/h
Ø succión y descarga: 2" x 2"



Bomba autocebante TWP80M-XP

Cilindrada: 301 cc
Potencia: 10 hp
Altura: 20 m
Succión: 7 m
Descarga máx: 30 000 l/h
Ø succión y descarga: 3" x 3"



MOTOCULTIVADORES

Motocultivador TF338

Cilindrada: 212 cc
Potencia: 4.8hp
Peso: 93kg
Ancho del trabajo: 95 cm
Profundidad: 30 cm



Motocultivador TF440

Cilindrada: 212 cc
Potencia: 5.9 hp
Peso: 104kg
Ancho del trabajo: 105 cm
Profundidad: 30 cm



Husqvarna

MOTOCULTIVADORES

Motocultivador TT65

Cilindrada: 212 cc
Potencia: 7 hp
Peso: 115 kg
Ancho del trabajo: 24 - 65 cm
Profundidad: 15 - 30 cm



Motocultivador TT90R-XP-U

Cilindrada: 212 cc
Potencia: 7 hp
Peso: 90kg
Ancho del trabajo: 75 - 90 cm
Profundidad: 15 - 30 cm



PERFORADORES (AHOYADORES)



Perforadora TEA52X-200

Motor: 2T
Cilindrada: 51.7 cc
Potencia: 2.2 hp
Peso: 11 kg
Altura de la broca: 76cm
Diámetro de la broca: 20cm



HIDROLAVADORAS

Hidrolavadora Toyama TPW3400T-XP

Motor: 4T
Cilindrada: 223 cc
Presión: 3400 PSI
Caudal: 11.3 l/min
Boquillas: 5 de conexión rápida
Manguera: 7.6 m
Deposito detergente: 3.7 L



GENERADORES

Generador TG1300CXR

Cilindrada: 96 cc
Peso: 25 kg
Potencia generador: 1.25 kW
Voltaje principal: Bivolt 115 / 230 V
Enchufes: 1 x 115 V / 1 x 230V
Tanque combustible: 6 L



Generador TG3100CXR

Cilindrada: 196 cc
Peso: 50 kg
Potencia generador: 3.1 kW
Voltaje principal: Bivolt 115 / 230 V
Enchufes: 1 x 115 V / 1 x 230V
Tanque combustible: 11.2 L



Generador TG8000CXR

Cilindrada: 420 cc
Peso: 85 kg
Potencia generador: 7.2 kW
Voltaje principal: Bivolt 115 / 230 V
Enchufes: 2 x 115 V / 1 x 230V
Tanque combustible: 25 L



Generador TG2500CXH

Cilindrada: 163 cc
Peso: 41 kg
Potencia generador: 2.2 kW
Voltaje principal: 127 V
Enchufes: 1 x 127 V
Tanque combustible: 15 L



Generador TG6500CXR

Cilindrada: 389 cc
Peso: 82 kg
Potencia generador: 6 kW
Voltaje principal: Bivolt 115 / 230 V
Enchufes: 1 x 115 V / 1 x 230V
Tanque combustible: 25 L



MOTORES ESTACIONARIOS

Motor estacionario HH163MP

Cilindrada: 163 cc
Potencia: 5.5 hp
Torque (máx): 9.5 N
Potencia neta RPM: 3 600
Peso: 15 kg



Motor estacionario HH270MP

Cilindrada: 270 cc
Potencia: 9 hp
Torque (máx): 17.7 N
Potencia neta RPM: 3 600
Peso: 25 kg



Motor estacionario HH196MP

PRONTO

Cilindrada: 196 cc
Potencia: 6.5 hp
Torque (máx): 12.4 N
Potencia neta RPM: 3 600
Peso: 16 kg



Motor estacionario HH389MP

Cilindrada: 389 cc
Potencia: 13 hp
Torque (máx): 25.1 N
Potencia neta RPM: 3 600
Peso: 31 kg



Husqvarna

MOTORES ESTACIONARIOS

Motor estacionario TE90-XP

Cilindrada: 270 cc
Potencia: 9 hp
Cap. Tanque combustible: : 6 L
RPM máx: 3 600 rpm
Peso: 25 kg



Motor estacionario TE130-XP

Cilindrada: 389 cc
Potencia: 13 hp
Cap. Tanque combustible: : 6.5 L
RPM máx: : 3 600
Peso: 30,5 kg



ASERRADEROS

Aserradero Frontier OS27

Motor: B&S 13,5 hp (420cc)
Ø troncos: 27" (69cm)
Longitud de tronco: 3.4 m (11')
Ancho del tablón: 56 cm (22")
Sierra: SableTooth 144" x 1 1/4"




Aserradero Frontier OS27 + trailer



Aserradero Norwood LM30

Motor: B&S 13,5h p (429 cc)
Ø troncos: 30" (76cm)
Longitud del tronco: 3.8m (13' 9")
Ancho del tablón: 61cm (24")
Sierra: SableTooth 144" x 1 1/4"



Aserradero Norwood LM30 + trailer





 vyoguatemala.com

 +502 5251 6228

 info_guate@vyoguatemala.com

Bodega #12 en el complejo Industrial El Encinal, 11 calle B 16-52 , Zona 7 de Mixco, Mixco, Guatemala